

制定日 2015-8-20

改訂日 2022-4-26

版 3

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ポリエステル粘着テープ
製品名	NO.315 75/M
製品コード	P020-00032400-0011
供給者の会社情報	日東電工株式会社 豊橋事業所 〒441-3194愛知県豊橋市中原町字平山18番地 TEL.0532-41-8461,FAX.0532-43-1879
担当部門	品質管理部
緊急連絡電話番号	0532-41-1121 (豊橋事業所)
推奨用途及び使用上の制限	電気絶縁用と 保護用

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	
化学物質又は混合物の区別	世界調和システム(GHS)による危険物質又は混合物でない

3. 組成および成分情報

化学物質か、又は混合物か	成形品		
化学名、慣用名、別名など	CAS登録番号		重量%
ポリエステルフィルム	-		45-75
ゴム系粘着剤	-		25-55
6,6-ジ-tert-ブチル-4,4-ジメチル-2,2-メチレンジフェノール	119-47-1		<0.3
長鎖アルキル系背面処理剤	-		<0.2

* 正確な組成の百分率(濃度)は企業秘密として公表していない。

4. 応急措置

吸入した場合	一般的に吸入の可能性なし
皮膚に付着した場合	多量の水と石けんで洗うこと 皮膚の炎症又はアレルギー性反応が認められる場合には、医師の診察を受けること
眼に入った場合	速やかに流水で15分以上水洗する 必要ならば医師に相談すること
飲み込んだ場合	嘔吐させた後に医師の診断を受ける
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	情報なし
医師に対する特別な注意事項	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤	水 ABC粉末消火剤 粉末消火薬剤 二酸化炭素(CO2)
使ってはならない消火剤	情報なし
火災時の特別な危険有害性	情報なし
特定の消火方法	情報なし
消火を行う者への助言	必要に応じ、有機ガス用防毒マスクや送気マスクやゴーグルを用いる

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	漏出の可能性ないため、特になし
保護具および緊急時措置	漏出の可能性ないため、特になし
環境に対する注意事項	漏出の可能性ないため、特になし
封じ込め及び浄化の方法及び機材	漏出の可能性ないため、特になし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

<u>技術的対策</u>	特になし
<u>局所排気・全体換気</u>	常温で作業する場合は特に必要なし 高温で作業する場合は、作業場の換気を行うこと
<u>安全取扱い注意事項</u>	特になし
<u>特別な注意事項</u>	特になし

保管

<u>技術的対策</u>	特になし
<u>保管条件</u>	直射日光を避け、常温、常湿での室内で保管する
<u>避けるべき保管条件</u>	高温は避ける
<u>混触危険物質</u>	データなし
<u>安全な容器包装材料</u>	当社出荷時の包装形態

8. ばく露防止及び保護措置

<u>管理濃度</u>	未設定
<u>許容濃度</u>	未設定
<u>適切な設備対策</u>	特に必要ない

個人用保護具[PPE]

<u>呼吸器の保護</u>	特に必要ない
<u>手の保護具</u>	特に必要ない
<u>眼の保護具</u>	特に必要ない
<u>皮膚の保護具</u>	特に必要ない

<u>一般的な衛生注意事項</u>	通常の使用条件下ではない
-------------------	--------------

9. 物理的および化学的特性

<u>物理状態(気体・液体・固体)</u>	ロール状 固体
<u>色</u>	本製品は下記の種類の色があります 赤色 黄色 青色 透明
<u>臭い</u>	特になし
<u>pH</u>	データなし
<u>融点/凝固点</u>	データなし
<u>沸点</u>	データなし
<u>沸点/沸点範囲</u>	データなし
<u>引火点</u>	データなし
<u>自然発火点</u>	データなし
<u>爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界</u>	データなし
<u>蒸気圧</u>	データなし
<u>蒸気密度</u>	データなし
<u>比重</u>	1.1-1.3
<u>溶解度</u>	水に不溶性
<u>n-オクタノール/水分配係数(log値)</u>	データなし
<u>分解温度</u>	データなし
<u>その他のデータ</u>	可燃性(固体、気体)

10. 安定性および反応性

<u>反応性</u>	通常の保管取扱い条件において安定と考えられる。
<u>危険有害反応可能性</u>	データなし
<u>避けるべき条件</u>	情報なし
<u>混触危険物質</u>	データなし
<u>危険有害性のある分解生成物</u>	情報なし

11. 有害性情報

<u>急性毒性</u>	情報なし
<u>皮膚腐食性/刺激性</u>	情報なし
<u>眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性</u>	情報なし
<u>呼吸器感作性</u>	情報なし
<u>生殖細胞変異原性</u>	情報なし

生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報なし
誤えん有害性	情報なし

12. 環境影響情報

残留性・分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

13. 廃棄上の注意

廃棄物処理方法	廃棄は、適用される地方、国、地域の法律及び規制に従って行わなければならない 焼却処理する場合は、廃棄物処理法で定められている焼却炉の構造基準(800℃以上の温度で滞留時間が2秒以上)を満たしている焼却炉を使用する。 外部で処理する場合は、産業廃棄物処理認定業者に委託して処理する
汚染容器及び包装	包装: 再生業者に委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	非該当
国連番号	非該当
日本国内での規制	非該当

輸送または輸送手段に関する特別の安全対策
高温屋外での長期保管を避けること
全対策

15. 適用法令

国内法令	消防法: 指定可燃物(合成樹脂類: その他のもの)
外国法令	詳しくは日東電工の担当者へお問い合わせください

化学名、慣用名、別名など	REACH 7条 33条 SVHC届出(>0.1wt%)
6,6-ジ-tert-ブチル-4,4-ジメチル-2,2-メチレンジフェノール	含む

16. その他の情報

制定日	2015-8-20
改訂日	2022-4-26
版	3
その他の情報	本内容は全ての外国法令を網羅しているとは限りません
主要参考文献とデータの出典	JIS Z 7252: 2019「GHSに基づく化学物質等の分類方法」 JIS Z 7253: 2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示および安全データシート(SDS)」

免責事項
記録の内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません
注意事項は通常の取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施してください

安全データシートの終端