

制定日 2014-7-02

改訂日 2018-4-10

版 5

1. 化学品および会社情報

化学品の名称	両面接着テープ
製品名	NO.5000N(C)
製品コード	P020-00030251-0000
供給者の会社情報	日東電工株式会社 豊橋事業所 〒441-3194愛知県豊橋市中原町字平山18番地 TEL.0532-41-8461,FAX.0532-41-8064
担当部門	品質管理部
緊急連絡電話番号	0532-41-1121 (豊橋事業所)
推奨用途及び使用上の制限	一般銘板固定用 金属接着用 プラスチック接着用

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	
化学物質または混合物の分類	世界調和システム(GHS)による危険物質または混合物ではない

3. 組成および成分情報

化学物質か、又は混合物か	成形品		
化学名、慣用名、別名など		CAS No.	重量%
アクリル系粘着剤		-	85-95
不織布		-	5-15
シリコーン処理紙(剥離ライナー)		-	-

* 正確な組成の百分率(濃度)は企業秘密として公表していない。

4. 応急措置

吸入した場合	一般的に吸入の可能性なし
皮膚に付着した場合	多量の水と石鹼で洗うこと 皮膚の炎症やアレルギー性反応が起きた場合には、医師の診察を受けること
眼に入った場合	速やかに流水で15分以上水洗する。必要に応じて、医師の治療を受ける。
飲み込んだ場合	嘔吐させた後に医師の診断を受ける
最も重要な徴候症状	情報なし
応急処置をする者の保護	情報なし
医師に対する特別な注意事項	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤	二酸化炭素(CO2) 粉末消火剤 水 ABC粉末消火剤
使ってはならない消火剤	情報なし
火災時の特別な危険有害性	情報なし
特定の消火方法	情報なし
消火を行う者の保護	必要に応じて、有機ガス用防毒マスクや送気マスクやゴーグルを用いる

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	漏出の可能性がないため、特になし
保護具および緊急時措置	漏出の可能性がないため、特になし
環境に対する注意事項	漏出の可能性がないため、特になし
封じ込め及び浄化の方法及び機材	漏出の可能性がないため、特になし

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い	
技術的対策	特になし
局所排気・全体換気	常温で作業する場合は特に必要なし 高温で作業する場合は、作業場の換気を行うこと

<u>安全取扱注意事項</u>	特になし
<u>特別な注意事項</u>	離型ライナーの端部で、手や指などを傷つける場合があるので、取り扱いに際しては保護手袋を着用するなど、十分に注意する

保管

<u>技術的対策</u>	特になし
<u>保管条件</u>	直射日光を避け、常温、常湿での室内で保管する
<u>避けるべき保管条件</u>	高温は避ける
<u>混雑危険物質</u>	情報なし
<u>安全な容器包装材料</u>	当社出荷時の包装形態

8. ばく露防止および保護措置

<u>管理濃度</u>	未設定
<u>許容濃度</u>	未設定
<u>適切な設備対策</u>	特に必要ない

個人用保護具[PPE]

<u>呼吸用保護具</u>	特に必要ない
<u>手の保護具</u>	特に必要ない
<u>眼の保護具</u>	特に必要ない
<u>皮膚の保護具</u>	特に必要ない

<u>一般的な衛生注意事項</u>	通常の使用条件下ではない
-------------------	--------------

9. 物理的および化学的特性

<u>外観(固体,液体,気体,エアゾール)</u>	固体
<u>色</u>	ロール状
<u>臭い</u>	半透明
<u>pH</u>	特になし
<u>融点/凝固点</u>	データなし
<u>沸点</u>	データなし
<u>沸点/沸点範囲</u>	データなし
<u>引火点</u>	データなし
<u>自然発火温度</u>	データなし
<u>上限</u>	データなし
<u>下限</u>	データなし
<u>蒸気圧</u>	データなし
<u>蒸気密度</u>	データなし
<u>比重</u>	約 1.0
<u>溶解度</u>	水に不溶性
<u>分配係数(n-オクタノール/水)</u>	データなし
<u>分解温度</u>	データなし

10. 安定性および反応性

<u>反応性</u>	通常の保管取扱い条件において安定と考えられる
<u>危険有害反応可能性</u>	データなし
<u>避けるべき条件</u>	特になし
<u>混雑危険物質</u>	情報なし
<u>危険有害性のある分解生成物</u>	情報なし

11. 有害性情報

<u>急性毒性</u>	情報なし
<u>皮膚腐食性及び皮膚刺激性</u>	情報なし
<u>眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性</u>	情報なし
<u>呼吸器感受性</u>	情報なし
<u>生殖細胞変異原性</u>	情報なし
<u>生殖毒性</u>	情報なし
<u>特定標的臓器毒性(単回ばく露)</u>	情報なし
<u>特定標的臓器毒性(反復ばく露)</u>	情報なし
<u>吸引性呼吸器有害性</u>	情報なし

12. 環境影響情報

<u>残留性・分解性</u>	情報なし
<u>生体蓄積性</u>	情報なし
<u>土壌中の移動性</u>	情報なし
<u>オゾン層への有害性(ODP)</u>	情報なし

13. 廃棄上の注意

廃棄物処理方法	地方条例に基づいて、産業廃棄物として処理する 焼却処理する場合は、廃棄物処理法で定められている焼却炉の構造基準(800°C以上の温度で滞留時間が2秒以上)を満たしている焼却炉を使用する。
汚染容器及び包装	外部で処理する場合は、産業廃棄物処理認定業者に委託して処理する 包装: 再生業者に委託する。

14. 輸送上の注意

国際規則	
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	非該当
国連番号	非該当
日本国内での規制	非該当
輸送または輸送手段に関する特別の安全対策	高温屋外での長期保管を避けること

15. 適用法令

国内法令	消防法: 指定可燃物(合成樹脂類: その他のもの)
外国法令	詳しくは日東電工の担当者へお問い合わせください
REACH 7条 33条 SVHC届出(>0.1wt%)	非該当

16. その他の情報

制定日	2014-7-02
改訂日	2018-4-10
版	5
主要参考文献とデータの出典	JIS Z 7252:2009「GHSに基づく化学物質等の分類方法」 JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示および安全データシート(SDS)」
免責事項	記録の内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません 注意事項は通常取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施してください 本内容は全ての外国法令を網羅しているとは限りません

安全データシートの終端